



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novadā
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA
2025.GADA 1.APRĪLIS
PROTOKOLS NR. 6

Sēde sasaukta: 01.04.2025.

Sēdi atklāj: 01.04.2025. plkst.13:01:39

Sēdi slēdz: 01.04.2025. plkst.15:11:40

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Gints Bauers, Indra Dzene

Nepiedalās: Jānis Liepkalns, Jānis Balodis

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Protokolē: Agita Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre

Izsludinātā darba kārtība

1. Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Egļu ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
2. Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Miera ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
3. Par koku ciršanu Agras ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
4. Par koku ciršanu Krasta ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
5. Par koku ciršanu Stacijas laukumā, Cēsis, Cēsu novadā.
6. Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsis, Cēsu novadā.
7. Par koku ciršanu Lenču ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā.
8. Par koku ciršanu "Kalna Ceriņos", Veismaņos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
9. Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos.

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1	Par DAP atzinuma izskatīšanu koku ciršanai Egļu ielā, Cēsis, Cēsu novadā

Lēmums Nr.39	
2 Lēmums Nr.40	Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Miera ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
3 Lēmums Nr.41	Par koku ciršanu Agras ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
4 Lēmums Nr.42	Par koku ciršanu Krasta ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
5	Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā
6	Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā
7 Lēmums Nr.43	Par koku ciršanu Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
8 Lēmums Nr.44	Par koku ciršanu "Kalna Ceriņos", Veismaņos, Vaives pagastā, Cēsu novadā
9 Lēmums Nr.45	Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos

1.

Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Eglu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju liepas ar stumbra apkārtmēru 292cm nozāgēšanai;
2. Neizsniegt atļauju ozola ar stumbra apkārtmēru 308cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju ozola ar stumbra apkārtmēru 308cm vainaga sakopšanai;
4. 1. un 3.punktā minētos darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei;

Lēmums Nr. 39 **Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Eglu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

2.

Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Miera ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) bērza ar stumbra apkārtmēru 187cm nozāgēšanai;
2. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1.punktā minētā koka ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.

3. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z=KD \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (1)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	59	83.95	1	1.5	0.8	0.8	1	80.59
								80.59

4. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **80.59 EUR** (astoņdesmit *euro* un 59 centi).
5. Koka ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 40 **Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Miera ielā, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

3.

Par koku ciršanu Agras ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj:**

1. Izsniegt atļauju ielas profila veidošanai Agras ielā;
2. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 41 **Par koku ciršanu Agras ielā, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

4.

Par koku ciršanu Krasta ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienu) bērzu ar stumbra diametru 21cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) priedes ar stumbra diametru 20cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju ābeles vainaga sakopšanai;
4. Augstāk minētos darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 42 **Par koku ciršanu Krasta ielā, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

5.

Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Ainavu aizsardzības komisija savas kompetences ietvaros sniedz atzinumu, ka nav notikuši rakšanas darbi pie konkrētajiem kokiem tādā izpratnē, ka tiktu nocirsts tur savijies sakņu tīkls. Koka saknes esošā formā bijušas ierobežotas ilgus gadus ar būvkonstrukciju elementiem.

6.

Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Tā kā koku atrašanās vieta ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi (Aizsardzības Nr.390) aizsardzības zonā, saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktā noteikto, jautājums par koku ciršanu izskatāms pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (šobrīd Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes) atzinuma. Ainavu aizsardzības komisijai nepieciešams vērsties NKMP atzinuma saņemšanai.

7.

Par koku ciršanu Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Atteikt izsniegt atļauju 4 (četrus) liepus nozāgēšanai;

2. Izsniegt atļauju 4 (četrus) liepu vainagu veidošanai, nodrošinot atvašu garuma regulāru ierobežošanu;
3. 2.punktā minēto uzraudzīt un darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 43 **Par koku ciršanu Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

8.

Par koku ciršanu "Kalna Ceriņos", Veismaņos, Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj:**

1. Izsniegt atļauju 5 (piecu) bērzu ar stumbra diametriem 36cm, 35cm, 34cm, 38cm un 35cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena) 3-stumbru bērza ar stumbra diametriem 26cm, 22cm un 21cm nozāgēšanai;
3. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. un 2.punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
4. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (1)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	36	51.22	1	0.1	0.8	0.5	0.2	0.41
Bērzs	35	49.80	1	1	0.8	0.5	0.2	3.98
Bērzs	34	48.38	1	0.1	0.8	0.5	0.2	0.39
Bērzs	38	54.07	1	1	0.8	0.5	0.2	4.33
Bērzs	35	49.80	1	1	0.8	0.5	0.2	3.98
Bērzs	26	36.99	1	0.8	0.8	0.5	0	0.00
Bērzs	22	31.30	1	0.8	0.8	0.5	0	0.00
Bērzs	23	32.73	1	0.8	0.8	0.5	0	0.00
								13.09

5. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **13.09 EUR** (trīspadsmit *euro* un 09 centi).
6. Koka ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 44 **Par koku ciršanu "Kalna Ceriņos", Veismaņos, Vaives pagastā, Cēsu novadā**
Pieņemts

9.

Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**: Izsniegt atļauju koka vainaga veidošanai Ķiršu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.

Lēmums Nr. 45 **Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos** **Pieņemts**

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre

Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 01.04.2025.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU