



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novadā
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA
2025.GADA 25.MARTS
PROTOKOLS NR. 5

Sēde sasaukta: 25.03.2025.

Sēdi atklāj: 25.03.2025. plkst.12:52:50

Sēdi slēdz: 25.03.2025. plkst.14:56:41

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Gints Bauers, Jānis Liepkalns, Indra Dzene

Nepiedalās: Jānis Balodis

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Protokolē: Agita Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre

Izsludinātā darba kārtība

1. Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Jēkaba ielā 6, Cēsis, Cēsu novadā
2. Par koku ciršanu Lāču ielā 9, Cēsis, Cēsu novadā
3. Par koka ciršanu Mazā Bērzaines ielā 4, Cēsis, Cēsu novadā
4. Par koku ciršanu Liepu ielā 5, Cēsis, Cēsu novadā
5. Par koku ciršanu Dzirnavu ielā 52/54, Cēsis, Cēsu novadā
6. Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsis, Cēsu novadā
7. Par koku ciršanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" posmā, Cēsu novadā
8. Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1 Lēmums Nr.30	Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Jēkaba ielā 6, Cēsis, Cēsu novadā

2 Lēmums Nr.31	Par koku ciršanu Lāču ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
3 Lēmums Nr.32	Par koka ciršanu Mazā Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
4 Lēmums Nr.33	Par koku ciršanu Liepu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
5 Lēmums Nr.34	Par koku ciršanu Dzirnavu ielā 52/54, Cēsīs, Cēsu novadā
6 Lēmums Nr.35	Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā
7 Lēmums Nr.36	Par koku ciršanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" posmā, Cēsu novadā
8 Lēmums Nr.37	Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos
9 Lēmums Nr.38	Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Gaujas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā

1.

Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Jēkaba ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

Izsniegt atļauju 1 (vienas) liepas ar stumbra apkārtmēru 217cm nociršanai;

Lēmums Nr. 30 **Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Jēkaba ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā**
Pieņemts

2.

Par koku ciršanu Lāču ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 6-stumbru blīgznas ar stumbra diametriem 30cm, 23cm, 14cm, 24cm, 40cm un 35cm nozāgēšanai;

2. Izsniegt atļauju 3 (trīs) 2-stumbru vīksnu ar stumbra diametriem 30cm, 21cm; 16cm, 46cm un 31cm, 30cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 3-stumbru blīgzna ar stumbra diametriem 26cm, 21cm un 27cm nozāgēšanai;
4. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 5-stumbru blīgzna ar stumbra diametriem 25cm, 21cm, 20cm, 15cm un 11cm nozāgēšanai.
5. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1.-4. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu. Aprēķina iekļauti koki, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20cm.
6. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times KI \times KA \times K_v \times KP:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0.2, 0)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Blīgzna	30	42.69	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	23	32.73	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	24	34.15	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	40	56.91	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	35	49.80	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	30	42.69	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	21	29.88	0.8	1.5	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	46	65.45	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	10.05
Blīgzna	31	44.11	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	6.78
Blīgzna	30	42.69	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	6.56
Blīgzna	26	36.99	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	5.68
Blīgzna	21	29.88	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	4.59
Blīgzna	27	38.42	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	5.90
Blīgzna	25	35.57	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	5.46
Blīgzna	21	29.88	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	4.59
Blīgzna	20	28.46	0.8	1.5	0.8	0.8	0.2	4.37
								53.98

7. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **53.98 EUR** (piecdesmit trīs *euro* un 98 centi).

8. Koka ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 31 **Par koku ciršanu Lāču ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

3.

Par koka ciršanu Mazā Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju viena bērza ar stumbra diametru 53cm nozāgēšanai;
2. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. punktā minētā koka ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.

3. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z=KD\times Ks\times KI\times KA\times Kv\times KP:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (1)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	53	75.41	1	0.1	0.8	0.8	1	4.83
								4.83

4. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **4.83 EUR** (četri euro un 83 centi).
5. Koka ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 32 **Par koka ciršanu Mazā Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

4.

Par koku ciršanu Liepu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 2 (divu) egļu ar stumbra diametriem 70cm un 73cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 3 (trīs) bērzu ar stumbra diametriem 28cm, 38cm un 23cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 2 (divu) apšu ar stumbra diametriem 46cm un 50cm nozāgēšanai;
4. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 2. un 3. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
5. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times KI \times KA \times K_v \times KP:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	28	39.84	1	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	38	54.07	1	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	23	32.73	1	1	0.8	0.8	0	0.00

Apse	46	65.45	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	50	71.14	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
								0.00

6. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **0.00 EUR** (nulle *euro* un 00 centi).

Lēmums Nr. 33 **Par koku ciršanu Liepu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

5.

Par koku ciršanu Dzirnavu ielā 52/54, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 15 (piecpadsmit) egļu ar stumbra diametriem 56cm, 28cm, 23cm, 22cm, 34cm, 30cm, 19cm, 45cm, 22cm, 41cm, 47cm, 34cm, 44cm, 22cm un 26cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 2 (divu) priežu ar stumbra diametriem 42cm un 39cm nozāgēšanai;
3. Par tūjas ciršanu pieņemt lēmumu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Lēmums Nr. 34 **Par koku ciršanu Dzirnavu ielā 52/54, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

6.

Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju liepas ar stumbra diametru 61cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju liepas ar stumbra diametru 50cm nozāgēšanai.
3. Augstāk minētos darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldei.

Lēmums Nr. 35 **Par koku apsekošanu Stacijas laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

7.

**Par koku ciršanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)"
posmā, Cēsu novadā**

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

Saskaņot norādīto koku ciršanu valsts galvenā autoceļa nodalījuma joslā.

Lēmums Nr. 36 Par koku ciršanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" posmā, Cēsu novadā Pieņemts

8.

Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) 3-stumbru vītola ar stumbra diametriem 77cm, 77cm un 75cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena) 4-stumbru vītola ar stumbra diametriem 69cm, 53cm, 44cm un 44cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 2 (divu) kļavu ar stumbra diametriem 34cm un 48cm nozāgēšanai;
4. Izsniegt atļauju 1 (viena) ozola ar stumbra diametru 24cm nozāgēšanai.
5. Izsniegt atļauju apauguma izzāgēšanai Meža ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.
6. 1. un 2. punktā minētos darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei;
7. 3. un 4. punktā minētos darbus organizēt Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldei;

Lēmums Nr. 37 Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Pieņemts

9.

Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Gaujas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 3 (trīs) kļavu ar stumbra diametriem 38cm, 30cm un 51cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 108cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša ar stumbra diametru 85cm nozāgēšanai;
4. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1., 2. un 3. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
5. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z=KD \times Ks \times KI \times KA \times Kv \times KP:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0.2, 1)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Kļava	38	54.07	2	1.5	0.8	2	0.2	51.91
Kļava	30	42.69	2	1.5	0.8	2	0.2	40.98
Kļava	51	72.57	2	1.5	0.8	2	0.2	69.66
Kļava	108	153.67	2	0.1	0.8	2	1	49.17
Osis	85	120.94	2	1	0.8	2	0.2	77.40
								289.13

6. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **289.13 EUR** (divi simti astoņdesmit deviņi *euro* un 13 centi).
7. Koka ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 38 Par DAP atzinuma izskatīšanu koka ciršanai Gaujas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre

Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 25.03.2025.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU